SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

学校・医療施設・オフィス・工場など

熱中症 インフルエンザ の危険性をお知らせする

デジタル温湿度計

CHE-TPHU1
熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計
オープン価格

見やすい大画面、デジタルメモリで
室内の危険度が一目でわかる。



計測データ:**12**種類

1. 温度(℃)
2. WBGT値(℃)
3. 湿度(%)
4. 絶対湿度(g)
5. 今日の最高温度
6. 今日の最高湿度
7. 前日の最高温度
8. 前日の最高湿度
9. 今日の最低温度
10. 今日の最低湿度
11. 前日の最低温度
12. 前日の最低湿度

設置方法もいろいろ

壁掛け、立て掛けとしても使用できるので、設置方法もいろいろです。
多くの方に熱中症・インフルエンザの指標を確認していただくことができます。

あらゆる場所で

学校、病院、一般オフィス、工場、家庭など。
あらゆる場所で環境対策製品としてご使用いただくことができます。

熱中症計(5段階デジタルメモリ表示)
※危険の時は5段階表示が点滅。

<日常生活における熱中症予防指針>

WBGT値(℃)		注意すべき生活活動の目安
危険	31℃以上	すべての生活活動でおこる危険性
厳重警戒	28℃以上	
警戒	25℃以上	中等度以上の生活活動でおこる危険性
注意	25℃未満21℃以上	強い生活活動でおこる危険性
ほぼ安全	21℃未満	ほぼ安全

日本生気象学会(2008年4月)より

季節性インフルエンザ指数計(3段階デジタルメモリ表示)
※警戒の時は3段階表示が点滅。
※新型インフルエンザの流行には対応していません。

<絶対湿度とウイルスの関連>

絶対湿度(g)		ウイルス生存率	生活環境
警戒	7g以下	20%	ウイルスの生存に適した感染しやすい環境
注意	11g以下	5%	ウイルスが生存可能で感染に注意が必要な環境
ほぼ安全	17g以下	ほぼ0%	通常の生活環境

時計(12/24H)・WBGT値(℃)・絶対湿度(g)
※製品背面の「セット」ボタンを押して表示切替え。

特長

- 温度・湿度がわかるデジタル温湿度計です。
- 室内の温湿度の条件から、熱中症・インフルエンザの危険性をお知らせします。
- 温度・湿度は、現在の数値に加えて今日の最高・最低の数値と、前日の最高・最低の数値を表示します。
- 環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用できます。

※熱中症計の表示はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方が大きく異なることがあります。
※表示により発生の有無を断定するものではありません。
※公的機関から発表される「注意」「警報」とは一致しない場合があります。

仕様

■測定範囲及び表示範囲:温度/−9.9〜50.0℃、湿度/20〜90%rh
■測定精度:温度/±1℃以内(10〜40℃) ±1.5℃以内(左記以外)、湿度/±5%rh以内(40〜70%rh:温度20〜30℃時)±8%rh以内(左記以外)
■分解能:温度/0.1℃、湿度/1%rh　■使用・保管温度湿度環境:温度/−9.9〜50.0℃、湿度/90%rh(氷結や結露しないこと)
■自動測定サンプリング周期:1分間ごと
■時計精度:平均時差±30秒以内(常温時)
■電源:コイン形リチウム電池(3V)CR2032×1個
■電池寿命:約1年※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
■材質:ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
■サイズ・重量:W100×H120×D15mm・約126g(電池を含む)
■付属品:コイン形リチウム電池(3V)CR2032×1個(テスト用)

名入れのご案内

記念品や販促品など、使用目的に合わせたオリジナルのデジタル温湿度計が作れます。※詳しくは弊社営業までお問合せください。

✔**記念品に!**
展示会やイベントの記念品に。

✔**販促品・ノベルティに!**
会社名を入れて
社名を効率良くアピール。



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1407-01

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

セキュリティスロットがなくても安心

タブレットの盗難防止におすすめセキュリティ

▼強力吸着・貼付け !! eセキュリティ（取付部品）

強力な吸着力でタブレットを固定。

吸盤式 **SLE-17P** ¥1,980（税抜価格） 簡易パッケージ

●吸盤式で、セキュリティスロットのないパソコン、タブレットなどに取付けます。
●セキュリティワイヤーSLE-6S（別売）などを取付けて使用します。
●完全には固定されませんが、本体が丸く持ちづらいので簡単に取外せません。
■取付吸盤直径:約62mm
■最大引っ張り力:平均12.4kgs
■吸引力:124N/12.4KGS

■取付け方法



①レバーが上がった状態で置きます。※取付け面をきれいにしてください。
②本体を押し付けながら、レバーを下げロックします。
※セキュリティスロットにセキュリティワイヤー（別売）を取付けます。

■取外し方法

セキュリティワイヤーを外し、レバーを上げてロックを解除します。
※勢いよくレバーが上がりますのでご注意ください。

強力な両面テープでタブレットを固定。薄型タイプ。

テープ貼付け **SLE-18P** ¥980（税抜価格） 簡易パッケージ

●強力な両面テープで、セキュリティスロットのないパソコン、タブレットなどに貼り付けます。
●セキュリティワイヤーSLE-6S（別売）などを取付けて使用します。
●薄いので取付け後も邪魔になりません。
■取付面直径:約49mm
■厚み:最厚部/約6.6mm、最薄部/約3.8mm
■引っ張り強度:約55.5kg

■取付け方法



①裏面の剥離シートをはがして貼り付けます。※取付け面をきれいにしてから貼り付けてください。
※セキュリティスロットにセキュリティワイヤー（別売）を取付けます。

おすすめセキュリティワイヤー

着脱が簡単。錠前・ワイヤー一体型。

SLE-6S

eセキュリティ（SL31No.ランダム）

¥4,880（税抜価格）

ワイヤー直径 4.2mm 実寸 / 簡易パッケージ / セキュリティスロット / シリンダ錠 / マスターキー対応 / 統一キー対応 / 番号別キー対応

※下記注意事項参照

●錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
●移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
●別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。

※鍵のNo.はランダムになります。

■長さ:2.0m
■ワイヤー部材質:亜鉛（ビニールコーティング加工）
■セット内容:本体×1、鍵×2、スペーサー×3（厚み3種類、各1個）、取扱説明書×1

▼こちらもおすすめ!! タブレット汎用セキュリティ

7インチ対応

SLE-22STB7シリーズ 各¥7,980（税抜価格）

シリンダ錠 / マスターキー対応 / 統一キー対応 / 番号別キー対応

※下記注意事項参照

簡易パッケージ

●2種類の厚み調整スポンジで、機種による隙間を調整できます。
●付属のセキュリティワイヤーで机の脚などに巻きつけることができます。
●長さは9段階に調整でき、両端部分は回転式で機種によって最適な位置に設定できます。
※機種によっては本製品を斜め掛けする方向を変えることで対応する場合があります。
※一部機種には対応していない場合があります。
■対応機種サイズ:厚み15mm以内、対角線長さ210～265mm以内
■ワイヤー長:2.0m
■ワイヤー直径:4.4mm

〈対応機種〉
Apple iPad mini、
Google ASUS Nexus7、
Amazon Kindle Fire・Kindle Fire HD、
SAMSUNG GalaxyTab7インチなど

SLE-22STB7BK（ブラック） SLE-22STB7SV（シルバー）

10インチ対応

SLE-23STB10シリーズ 各¥8,280（税抜価格）

シリンダ錠 / マスターキー対応 / 統一キー対応 / 番号別キー対応

※下記注意事項参照

簡易パッケージ

●2種類の厚み調整スポンジで、機種による隙間を調整できます。
●付属のセキュリティワイヤーで机の脚などに巻きつけることができます。
●長さは10段階に調整でき、両端部分は回転式で機種によって最適な位置に設定できます。
※機種によっては本製品を斜め掛けする方向を変えることで対応する場合があります。
※一部機種には対応していない場合があります。
■対応機種サイズ:厚み15mm以内、対角線長さ245～305mm以内
■ワイヤー長:2.0m
■ワイヤー直径:4.4mm

〈対応機種〉
Apple iPad Air・iPad（第4・3世代）・iPad 2・iPad、
Google SAMSUNG Nexus 10、
東芝 REGZA Tablet 10インチなど

SLE-23STB10BK（ブラック） SLE-23STB10SV（シルバー）

特注キーマークについてご注意

マスターキー対応：複数の異なる鍵を1本の鍵で全て開錠・施錠できる
統一キー対応：複数の鍵を全て同じ鍵で揃える
番号別キー対応：複数の鍵を全て違う鍵にする

※弊社製品取扱販売店様を通してお問合わせください。※ご依頼の内容によってはお受けできない場合もございます。ご了承ください。
※詳しくは弊社営業までお問合せください。※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。

※本製品は、パソコンなどの盗難や、データの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1407-02

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

デジタルサイネージに最適

セキュリティボックス付きiPadスタンド

受付・美術館内などに



CR-LASTIP13 セキュリティボックス付きiPadスタンド ¥12,800(税抜価格) iPad Air
CR-LASTIP14 高さ可変機能・セキュリティボックス付きiPadスタンド ¥15,800(税抜価格) iPad(第3・4世代) iPad 2

鍵付

CR-LASTIP13

CR-LASTIP14

〈共通特長〉
●iPad Air・iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2専用のセキュリティボックス付きスタンドです。
※搭載機器に合わせて付属のアタッチメントを選択します。※フィルムを貼り付けた状態で搭載が可能です。
●iPad本体を鍵付きセキュリティボックスに収納する構造です。※iPadにケースなどを取付けた場合は、ボックスに収納できません。
●付属パーツにより、ホームボタンを押せる・押せないの仕様を選択できます。
●iPadのスピーカー位置に合わせてスリットが空いています。
■付属品:コーナーパッド(iPad Air用)×4個、コーナーパッド(iPad 4~2用)×4個、コンクリートアンカー×4個(CR-LASTIP13は3個)、鍵×2個、プロテクトボタン×1個
〈CR-LASTIP13のみ〉ワッシャー×2個、ノブボルト×1個、スペーサー×2個

〈CR-LASTIP13〉
●セキュリティボックスは90°回転し、縦方向・横方向の選択ができます。
※上下昇降、角度可変機能はついていません。
●台座には3ヶ所、床固定用の穴が開けてあります。
※台座は軽いため、必ず床に固定させて使用してください。
●セキュリティボックスにケーブル通し穴がついており、ケーブルを綺麗に配線できます。
■サイズ:φ350×H994(支柱)mm・4.2kg
■材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

〈CR-LASTIP14〉
●セキュリティボックスは縦・横方向どちらかに決めて設置できます。
●セキュリティボックスは高さを変更でき、角度の調整も可能で、任意の位置で固定させることができます。
●台座には5ヶ所、床固定用の穴が開けてあります。
※台座は軽いため、必ず床に固定させて使用してください。
●背面にケーブルガイド付きです。
■サイズ:W442×D346×H700~1100(支柱)mm・4.5kg
■材質:アルミ、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

飲食店の注文などに

CR-LASTIP15 ¥11,800(税抜価格)
セキュリティボックス付きiPadスタンド

iPad Air
iPad(第3・4世代)
iPad 2
鍵付

●iPad Air・iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2専用のセキュリティボックス付きスタンドです。
※搭載機器に合わせて付属のアタッチメントを選択します。
※フィルムを貼り付けた状態で搭載が可能です。
●iPad本体を鍵付きセキュリティボックスに収納する構造です。
※iPadにケースなどを取付けた場合は、ボックスに収納できません。
●付属パーツにより、ホームボタンを押せる・押せないの仕様を選択できます。
●iPadのスピーカー位置に合わせてスリットが空いています。
●セキュリティボックスは角度の調整が可能です。
●セキュリティボックスは縦・横どちらかに決めて設置できます。
●台座には4ヶ所、床や机上固定用の穴が開けてあります。
※台座は軽いため、必ず床や机上面に固定させて使用してください。
●背面にケーブルガイド付きです。
■サイズ:W315.5×D237×H330.5(支柱)mm・2.9kg
■材質:アルミ、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
■付属品:コーナーパッド(iPad Air用)×4個、コーナーパッド(iPad 4~2用)×4個、コンクリートアンカー×4個、鍵×2個、プロテクトボタン×1個

セキュリティワイヤー付きタイプもあります。 脚部に重量があるので自立します。

CR-LASTIP11BK iPad(第3・4世代) iPad 2 鍵付
¥29,800(税抜価格)
※iPad Airには対応していません。
セキュリティボックス付きiPadスタンド

●セキュリティボックス付きのiPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2専用スタンドです。
●盗難防止用ワイヤーが標準装備です。

■サイズ:W270×D250×H1050(支柱)mm・8.5kg
■梱包:1個口/260×90×108mm・9.4Kg
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
■対応機種:iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2
■付属品:鍵×2個(20種類01~20まで)、セキュリティワイヤー(1.8m)

CR-LASTIP12BK iPad(第3・4世代) iPad 2 鍵付
¥21,800(税抜価格)
※iPad Airには対応していません。
セキュリティボックス付きiPadスタンド

●セキュリティボックス付きのiPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2専用スタンドです。

■サイズ:W270×D200×H150(支柱)mm・2.5kg
■梱包:1個口/290×230×123mm・2.9Kg
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
■対応機種:iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2
■付属品:鍵×2個(20種類01~20まで)、セキュリティワイヤー(1.8m)

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1407-03

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

野外イベントやメニューに最適!

ラミネートなしで使える耐水紙

イベント会場の案内版に

不動産の物件情報など店外での告知に

お店のメニューなどに

水をはじき、しみ込まない!

耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンタ専用紙で、
水まわりや屋外での使用もラミネート加工なしで使えます。



水をはじく! 耐水 × 汚れを拭取れる! 防汚

例えば

うっかりこぼしても…。 サッと拭けば にじんだり、破れたりしない!

半光沢 | 両面印刷 | A4サイズ | カラーレーザー対応 | カラーコピー対応 | モノクロレーザー対応 | モノクロコピー対応

両面印刷可能。

落ち着いたつやの半光沢タイプで
裏面にも印刷できます。

油性ペンや鉛筆でも書ける。

手書きで情報を書き込めます。※1

- 野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。
- トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
- 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
- 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は、切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2~3日くらいを目安にしてください。
※モノクロレーザー、カラーコピー機、モノクロコピー機でも使用できます。
※1:鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。
用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため、使用できません。

LBP-WPF12MDP 標準

カラーレーザー用耐水紙・標準
¥1,680(税抜価格)

- 0.12mmとかさばらず、掲示物や枚数のある手順書、マニュアルなどにも最適です。
- サイズ:A4(210×297mm)
- 入数:50シート
- 重量:105g/平方メートル
- 厚み:0.12mm

LBP-WPF15MDP 厚手

カラーレーザー用耐水紙・中厚
¥1,950(税抜価格)

- 0.15mmとコピー用紙よりややしっかりとした紙厚で、掲示物や現場資料にも最適です。
- サイズ:A4(210×297mm)
- 入数:50シート
- 重量:128g/平方メートル
- 厚み:0.15mm

LBP-WPF22MDP 特厚

カラーレーザー用耐水紙・特厚
¥1,580(税抜価格)

- 0.22mmの厚さで、立体POPやメニューなどにも最適です。
- サイズ:A4(210×297mm)
- 入数:25シート
- 重量:205g/平方メートル
- 厚み:0.22mm

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1407-04

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

7～11インチ対応の iPad・タブレット用アーム

机上、受付などに!
デスクを広々使えて
作業効率がアップ!!

タブレット用アーム 共通特長

クランプ CR-LATAB6-8-9 / チルト / パン / ローテーション / スウィング CR-LATAB6-7 CR-LATAB9-11 / 鍵付 / 組立出荷 CR-LATAB6-7 CR-LATAB8-9 CR-LATAB10-11

1 フレキシブルアーム

任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。

2 しっかりホールド

ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。

3 縦・横回転できる

ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。

4 鍵付き

ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。

デスク取付けタイプ(クランプ式:天板厚20～60mm)

水平垂直可動

CR-LATAB6 ¥21,800(税抜価格)

水平垂直iPad・タブレット用アーム



■サイズ:寸法図参照・2.6kg
■梱包:1個口/
125×448×344mm・3.6kg
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:クランプ/スチール、
アーム部/アルミ、
ホルダー部/ABS樹脂
■付属品:
ホルダー用鍵×2本(1種類)、
スポンジシート×1枚

※天板の外にiPad、タブレットが出る状態での使用はさけてください。

耐荷重1.5Kg

垂直可動・1本アーム

CR-LATAB8 ¥14,800(税抜価格)

iPad・タブレット用アーム



■サイズ:寸法図参照・1.3kg
■梱包:1個口/
129×231×628mm・2.1kg
■出荷形態:組立出荷
■材質:クランプ/スチール、
アーム部/アルミ、
ホルダー部/ABS樹脂
■付属品:
ホルダー用鍵×2本(1種類)、
ケーブルホルダー×1個、
スポンジシート×1枚

※天板の外にiPad、タブレットが出る状態での使用はさけてください。

耐荷重1.5Kg

垂直可動・2本アーム

CR-LATAB9 ¥17,800(税抜価格)

iPad・タブレット用アーム



■サイズ:寸法図参照・1.7kg
■梱包:1個口/
140×251×506mm・3kg
■出荷形態:組立出荷
■材質:クランプ/スチール、
アーム部/アルミ、
ホルダー部/ABS樹脂
■付属品:
ホルダー用鍵×2本(1種類)、
ケーブルホルダー×2個、
スポンジシート×1枚

※天板の外にiPad、タブレットが出る状態での使用はさけてください。

耐荷重1.5Kg

壁面取付けタイプ

※壁面の構造、または材質が荷重に十分耐えられる場所に取付けてください。強度が満たない壁面に取付けるとiPad・タブレットが脱落する恐れがあります。

水平垂直可動

CR-LATAB7 ¥21,500(税抜価格)

水平垂直iPad・タブレット用アーム(壁面用)





■サイズ:寸法図参照・2.1kg
■梱包:1個口/
125×448×344mm・3kg
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:アーム部/アルミ、
ホルダー部/ABS樹脂
■付属品:ホルダー用鍵×2本(1種類)、
壁面取付け用ボルト、
スポンジシート×1枚

耐荷重1.5Kg

垂直可動・1本アーム

CR-LATAB10 ¥13,800(税抜価格)

iPad・タブレット用アーム(壁面用)



■サイズ:寸法図参照・0.83kg
■梱包:1個口/171×226×537mm・1.6kg
■出荷形態:組立出荷
■材質:アーム部/アルミ、
ホルダー部/ABS樹脂
■付属品:ホルダー用鍵×2本(1種類)、
壁面取付け用ボルト、
ケーブルホルダー×1個、
スポンジシート×1枚

耐荷重1.5Kg

垂直可動・2本アーム

CR-LATAB11 ¥16,800(税抜価格)

iPad・タブレット用アーム(壁面用)



■サイズ:寸法図参照・1.2kg
■梱包:1個口/140×251×506mm・2.9kg
■出荷形態:組立出荷
■材質:アーム部/アルミ、
ホルダー部/ABS樹脂
■付属品:ホルダー用鍵×2本(1種類)、
壁面取付け用ボルト、
ケーブルホルダー×2個、
スポンジシート×1枚

耐荷重1.5Kg

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1407-05

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

学校におすすめ!

サンワサプライチェアのご案内

お求めやすいエコロジーチェア。

エコ商品ねっと ECO　グリーン購入法 ECO　再生材料製品 ECO　焼却配慮製品 ECO　ホルムアルデヒド軽減製品 ECO　リサイクル分別設計 ECO　抗菌 SNC-E3KV○2シリーズ　ウレタンキャスター　背もたれ前後調節　背もたれロッキング　背もたれ・上下

SNC-E3KBL2（ブルー）　SNC-E3KBK2（ブラック）

SNC-E3KVBL2（ビニールレザー・ブルー）

SNC-E3KVBK2（ビニールレザー・ブラック）

SNC-E3K○2シリーズ
各¥15,800（税抜価格）

SNC-E3KV○2シリーズ
各¥16,800（税抜価格）

■サイズ：外寸・重量/W525×D555×H700～870mm・7.2kg
背もたれ/W390×H285mm
座面（座面調節）/W430×D400mm（H430～540mm）

■材質：
張地/布張り/アクリル、〈ビニールレザー張り/抗菌、防カビ加工〉
主要成形部品/PP（ポリプロピレン）、ナイロン
キャスター/ウレタン
※〈 〉内はSNC-E3KV○2シリーズ

環境を考慮した低ホルムアルデヒド。

エコ商品ねっと ECO　グリーン購入法 ECO　再生材料製品 ECO　焼却配慮製品 ECO　ホルムアルデヒド軽減製品 ECO　リサイクル分別設計 ECO　抗菌 SNC-E5VBL　キャスター　背もたれ・チルト機能　背・前後　背・上下

SNC-E5BL（ブルー）

SNC-E5BK（ブラック）

SNC-E5VBL（ビニールレザー・ブルー）

SNC-E5シリーズ
各¥12,800（税抜価格）

■サイズ：外寸・重量/W515×D530～580×H715～885mm・7.2kg
背もたれ/W390×H270mm
座面（座面調節）/W430×D400mm（H430～540mm）

■材質：張地/布張り/アクリル、〈ビニールレザー張り/抗菌、防カビ加工〉
主要成形部品/PP（ポリプロピレン）、ナイロン
キャスター/ナイロン
※〈 〉内はSNC-E5VBL

厚めのクッションを採用。

グリーン購入法 ECO　ホルムアルデヒド軽減製品 ECO　キャスター　背・前後

SNC-E6BL（ブルー）

SNC-E6BK（ブラック）

SNC-E6シリーズ
各¥9,990（税抜価格）

■サイズ：外寸・重量/W535×D535～570×H765～870mm・7.1kg
背もたれ/W400×H285mm
座面（座面調節）/W425×D405mm（H440～545mm）

■材質：張地/布張り/PE（ポリエステル）
主要成形部品/PP（ポリプロピレン）、ナイロン
キャスター/ナイロン

スタンダードなミドルバックチェア。

グリーン購入法 ECO　再生材料製品 ECO　キャスター　背もたれロッキング

SNC-T135KBL（ブルー）

SNC-T135KY（イエロー）

SNC-T135Kシリーズ
各¥16,800（税抜価格）

■サイズ：外寸・重量/W585×D640×H865～975mm・10kg
背もたれ/W420×H420mm
座面（座面調節）/W470×D435mm（H435～545mm）

■材質：張地/布張り（アクリル）
主要成形部品/PP（ポリプロピレン）、ナイロン
キャスター/ナイロン

包まれるようなフィット感を実現。

グリーン購入法 ECO　再生材料製品 ECO　焼却配慮製品 ECO　ホルムアルデヒド軽減製品 ECO　リサイクル分別設計 ECO　肘あて付き　キャスター　肘付　ロッキング　SNC-022Kシリーズのみ

SNC-022KBL（ブルー）

SNC-022KBK（ブラック）

SNC-021KBL（ブルー）

SNC-021KBK（ブラック）

SNC-022Kシリーズ
各¥30,500（税抜価格）

SNC-021Kシリーズ
各¥25,000（税抜価格）

■サイズ：外寸・重量/W585×D585×H815～900mm・13.6<11.3>kg
背もたれ/W450×H390mm
座面（座面調節）/W480×D420mm（H415～500mm）

■材質：張地/布張り/再生PET（防汚性あり）
主要成形部品/PP（ポリプロピレン）、ナイロン
キャスター/ナイロン
※〈 〉内はSNC-021Kシリーズ

汚れにくいウレタンレザー張り。

ウレタンキャスター

SNC-T134BKN（ブラック）

SNC-T134WN（ホワイト）

SNC-T134シリーズ
各¥12,800（税抜価格）

■サイズ：外寸・重量/W460×D460×H420～550mm・6.2kg
座面（座面調節）/φ310mm（H420～550mm）

■材質：張地/PUPVC（ウレタンレザー）
主要成形部品/PP（ポリプロピレン）、ナイロン
キャスター/PU（ポリウレタン）

これは使える! 便利なオプション

ケーブルを踏まずに移動できる。

SNC-COVER1

SNC-COVER2

弊社製のほとんどのイスに対応します。

品番	SNC-COVER1	SNC-COVER2
税抜価格	¥4,480	¥5,480
材質	耐衝撃性ポリスチレン（HIPS）	
適応キャスターサイズ	キャスター直径 50～80mm	キャスター直径 80～100mm
内側直径	85mm	118mm
梱包	1セット、5個入り（115×115×330mm）	1セット、5個入り（145×145×235mm）
重量	100g（1個）	182g（1個）

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721